


## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### GABINETES DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SECOS CLASE H – F USO INTERIOR Y EXTERIOR

RETIE CP / 2271 – 2366; 2018 - 2021 QCERT

MARCA	<b>ARM<sup>®</sup> TRANSFORMADORES S.A.S.</b>
CERTIFICACION	RETIE – QCERT N° CP / 2271 – 2366 ; 2018-2021
ENCERRAMIENTO	SELECCIONADA POR EL CLIENTE (USO INTERIOR O EXTERIOR)
GRADO DE PROTECCION	IP – 20 ; IP – 54 ; REQUERIMIENTO ESPECIAL
MATERIAL	LAMINA HR ; CR ; GALVANIZADA ; INOXIDABLE ; REQUERIMIENTO ESPECIAL

### GABINETE USO INTERIOR (IP-20)



- COMPONENTES:**
- Puertas frontales removibles
  - Terminal Puesta tierra (internamente)
  - Base descubierta para ingreso de acometida
  - Placa de características

POTENCIA kVA	Dimensiones (mm) y Peso aproximados			
	A (Alto)	B (Frente)	C (Fondo)	Peso (Kg)
0.1 A 0.9	400	400	350	15
1 A 9	450	500	350	18
10 A 29	650	700	470	24
30 A 50	750	850	530	32
51 A 110	850	900	580	44
112.5 A 175	1050	1100	730	67
176 A 225	1150	1200	830	96
300	1220	1250	950	102
400	1250	1300	950	110
500	1250	1300	950	110
501 A 5000	DEFINIDAS POR DISEÑO			






## NOTAS

- **ARM TRANSFORMADORES S.A.S.** no asume responsabilidad por adecuaciones locativas que se adelanten sin consultar las dimensiones y peso definitivos.
- Dimensiones y pesos aproximados pueden variar con el diseño final.
- Accesorios opcionales (termómetros de contactos, breaker, tomas, iluminación, ventilación forzada, etc) se cotizan de acuerdo a solicitud del cliente con costo adicional
- Grados de protección diferentes a IP-20 se cotizan con costo adicional


## GABINETE USO EXTERIOR (IP-54)



### COMPONENTES:

- Puerta frontal y superior removibles
- Terminal Puesta tierra (internamente)
- Gabinete totalmente sellado
- Perforaciones para ingreso de acometida (de acuerdo a solicitud del cliente)
- Placa de características

POTENCIA kVA	Dimensiones (mm) y Peso aproximados			
	A (Alto)	B (Frente)	C (Fondo)	Peso (Kg)
0.1 A 0.9	400	400	350	16
1 A 9	500	500	350	20
10 A 29	700	750	50	36
30 A 50	900	850	600	44
51 A 110	950	1000	700	56
112.5 A 175	1150	1200	800	98
176 A 225	1250	1200	950	110
300	1400	1300	1100	135
301 A 5000	DEFINIDAS POR DISEÑO			



## NOTAS

- **ARM** TRANSFORMADORES S.A.S. no asume responsabilidad por adecuaciones locativas que se adelanten sin consultar las dimensiones y peso definitivos.
- Dimensiones y pesos aproximados pueden variar con el diseño final.
- Accesorios opcionales (termómetros de contactos, breaker, tomas, iluminación, ventilación forzada, etc) se cotizan de acuerdo a solicitud del cliente con costo adicional
- Grados de protección diferentes a IP-54 se cotizan con costo adicional

